docomo

N-08D クイックスタートガイド '12.9

MEDIAS TAB UL

詳しい操作説明は、N-08D に搭載されている「取扱説明書」アプリ (eトリセツ)をご覧ください。

はじめに

「N-O8D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用の前やで利用中に、この取扱説明書をお読 みいただき、正しくお使いください。

本書の記載について

- ●本書では「アプリケーション一覧画面」からの 手順を記載している箇所がございます。「アプ リケーション一覧画面」までの操作については P.35を参照してください。
- ◆本書では操作手順を以下のように簡略して記載 しています。

表記	意味
アプリケーション	アプリケーション一覧画面で
一覧画面で「設定」	「設定」をタップする
▶ 「通話設定」	▶「通話設定」をタップする

- ●本書の本文中においては、「N-08D」を「本端末」と表記させていただいております。あらかじめで了承ください。
- ◆本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- ●本書はお買い上げ時の設定(ホームアプリは 「docomo Palette UI」)をもとに説明しています。ホームアプリを変更するなどで、操作手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載する ことは、禁止されています。
- ◆本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

■「クイックスタートガイド」(本体付属品)

基本的な機能の操作について説明しています。

■「eトリセツ(取扱説明書)」(本端末のアプリケーション)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。
・アプリケーション一覧画面でであるタップする
※「eトリセツ(取扱説明書)」をアンインストー

※ |eトリセツ(取扱説明書)」をアンインストールした場合は、「***が表示されません。Google Play™からダウンロードしてください。

■「取扱説明書」(PDFファイル)


機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

※URLおよび掲載内容については、将来予告なし に変更することがあります。

本体付属品

N-08D (保証書含む)



N-08Dクイックスタートガイド (本書)



microSDカード (2GB)* (試供品)



※お買い上げ時には、あらかじめ 本端末に取り付けられています。

目次

本体付属品	1
本端末のご利用について	3
安全上のご注意(必ずお守りください)!	E
取り扱い上のご注章	4

ご使用前の準 備 P.20	各部の名称と機能 20 ご利用前の準備 21 充電する 23 電源を入れる 25 基本操作 26 初期設定 28 ホーム画面 32 アプリケーション一覧画面 35 ロック/セキュリティ 36
電話/メール/ ウェブブラウザ P.38	電話
本体設定 P.43	設定メニュー43

寸録	トラブルシューティング(FAQ)
P.44	44
	スマートフォンあんしん遠隔サポー
	h47
	端末初期化47
	保証とアフターサービス48
	ソフトウェア更新50
	認定および準拠について50
	携帯電話機の比吸収率(SAR)など
	について50
	輸出管理規制について54
	知的財産権について
	SIMロック解除59

本端末のご利用について

- N-08DはLTE・W-CDMA・GSM / GPRS・ 無線LAN方式に対応しています。
- ●本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、XiサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ●本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ◆本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。

- お客様で自身で本端末に登録された情報内容 (電話帳など)は、別にメモを取るなどして保 管してくださるようお願いします。本端末の故 障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどに よって、万が一、登録された情報内容が消失し てしまうことがあっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- ●本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- お客様がご利用のアプリケーションやサービス によっては、データ通信を無効に設定した場合 でもパケット通信料がかかる可能性がありま す。
- ●本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用 できます。ドコモUIMカード、FOMAカードを お持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお 取り替えください。
- ◆本端末は i モードのサイト(番組)への接続、 i アプリなどには対応しておりません。
- Android™ 向けアプリおよびサービス内容は、 将来予告なく変更される場合があります。

- ●本端末は、データの同期や最新のソフトウェア バージョンをチェックするための通信、サー バーとの接続を維持するための通信など一部自 動的に通信を行う仕様となっています。また、 アプリケーションのダウンロードや動画の視聴 などデータ量の大きい通信を行うと、パケット 通信料が高額になりますので、パケット定額 サービスのご利用を強くおすすめします。
- ●公共モード (ドライブモード) には対応してお りません。
- ●本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音や各種通知音を除く音(動画再生、音楽の再生、ワンセグの視聴、シャッター音、アラームなど)は消音されません。
- ●お客様の電話番号(自局電話番号)は以下の手順で確認できます。 アプリケーション一覧画面で「設定」▶「端末情報」▶「端末の状態」
- ●本端末のソフトウェアを最新の状態に更新する ことができます。→P.50
- ◆本端末の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。
- ●本端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後は、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- ●microSDカードや本端末の容量がいっぱいに 近い状態のとき、起動中のアプリケーションが 正常に動作しなくなる場合があります。そのと きは保存されているデータを削除してくださ い。
- ●紛失に備え、画面ロックのパスワードを設定し本端末のセキュリティを確保してください。

- ●Google™が提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。また、その他のウェブサービスについては、それ ぞれの利用規約をお読みください。
- ●万が一紛失した場合は、Google トーク™、 Gmail™、Google PlayなどのGoogle サービ スを他人に利用されないように、パソコンより 各種アカウントのパスワードを変更してくださ い。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmopera インターネット以外のプロバイダはサポートし ておりません。
- ●テザリングのご利用には、spモードのご契約が 必要となります。
- ●ご利用の料金プランにより、テザリングご利用 時のパケット通信料が異なります。パケット定 額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ●ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。また、お 読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、 他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐた めの内容を記載していますので、必ずお守りく ださい。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った 使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説 明しています。

⚠危険

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じることが想定 される」内容です。

⚠警告

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される」内容です。

<u></u> 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示しま す。



分解してはいけないことを示す記号 です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す 記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いて いただくことを示す記号です。

- ■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。
- 3. アダプタの取り扱いについて …………… P.9 4. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて… P.11
- 5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて … P.11 6. 材質一覧 …………………………… P.12
- 7. microSDカード(試供品)の取り扱いについて ……………… P.13

1. 本端末、アダプタ、ドコモminiUIMカード の取り扱いについて(共通)

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

※止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

✓ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで ください。

* 水瀬 大災、やけど、けが、感電の原因となります。



本端末に使用するアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してください。

歩 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

薬止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属 片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。 また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



) 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包 んだりしないでください。

※止 火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電 源を切り、充電をしている場合は中止してく ださい。

ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに 次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠注意



→ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定は場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

※止 火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ い。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連 続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらゲームやワンセグ視聴などを長 時間行うと本端末やアダプタの温度が高くな ることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因と なったりする恐れがあります。

2. 本端末の取り扱いについて

■本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

⚠危険



火の中に投下しないでください。

✓ 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因と よります。



、釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつ) けたりしないでください。

京止 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが目の中に入ったときは、こちらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 矢明の原因となります。

▲ 警告



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光) させないでください。特に、乳幼児を撮影す るときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードスロットや microSDカードスロットに水などの液体や金 属片、燃えやすいものなどの異物を入れない でください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



) 自動車などの運転者に向けてライトを点灯し) ないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域 では、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原 因となります。

医療機関内における使用については各医療機 関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



スピーカーを「ON」にして通話する際や、 着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末 を耳から離してください。また、イヤホンマ イクなどを本端末に装着し、ゲームや音楽再 生などをする場合は、適度なボリュームに調 節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医 用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご使用くださ W

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因とな ります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、本端末の電源を切ってくださ L1

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす 原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器、その他の医用電気機器をご使用され る方は、当該の各医用電気機器メーカもしく は販売業者に電波による影響についてご確認 ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスや露出した本 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部には保護フィルム、カメラの レンズの表面にはプラスチックパネルを使用 し、ガラスが飛散りにくい構造となっており ますが、誤って割れた破損部や露出部に触れ ますと、けがの原因となります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりすると きは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけて ください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。

⚠ 注意



ディスプレイの表面に、落下や衝撃などによ り破損した場合の安全性確保を目的(強化ガ ラスの飛散防止)とする保護フィルムがあり ます。この保護フィルムは無理にはがしたり、 傷つけたりしないでください。

保護フィルムをはがして使用した場合、ディ スプレイが破損したときに、けがの原因とな ることがあります。



アンテナ、ストラップなどを持って本端末を 振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。



本端末が破損したまま使用しないでくださ L1

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに アルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いし てください。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た本端末は、端子にテープなどを貼り、絶縁 してからドコモショップなど窓口にお持ちい ただくか、回収を行っている市町村の指示に 従ってください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもし くは販売業者に、電波による影響についてご 確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影 響を及ぼす原因となりますので、その場合は 直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。

各箇所の材質について→P.12 「6.材質一覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ 振 さい。

視力低下の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが漏れた場合は、顔 や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣 類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗 い流してください。また、目や口に入った場 合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてくだ さい。

3. アダプタの取り扱いについて

⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場 所では使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないで ください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつな いだ状態で充電端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や指など、身体 の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせない でください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しすると きは、金属製ストラップなどの金属類を接触 させないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに 触れないでください。

業れ手禁⊩ 火災、やけど、感雷の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、 海外で充電する場合は、海外で使用可能な ACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電 の原因となります。

ACアダプタ: AC100V DCアダプタ: DC12V · 24V (マイナスアース重専用)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続す ること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。 火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご 確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く場合は、アダプタのコードを 無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いて ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットから抜いて 電源プラグください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にコンセントやシガーライターソケットから 電源プラグ電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いて行ってく 電源プラグださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。

4. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて

/ 注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面 にご注意ください。

けがの原因となります。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には本端末を持ち込まな いでください。
- ・病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本端末の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用電気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離し て携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

6. 材質一覧

使用箇所		材質	表面処理
外装ケース	ディスプレイ周囲	PC樹脂	UVコーティング
	背面	カーボンファイバー、ナイロン 樹脂	ウレタンコーティング
	カメラ周囲	PC樹脂	UVコーティング
ディスプレイパネル		強化ガラス	飛散防止フィルム、UVコーティ ング
ライトパネル		アクリル、PC複合樹脂	ハードコート
カメラパネル		アクリル	ハードコート
カメラリング		PC樹脂	UVコーティング
電源/ボリュームキー		PC樹脂	UVコーティング
microSDカード/ドコスロットキャップ	IモminiUIMカード	PC樹脂、ポリエステル系熱可 塑性エラストマー	UVコーティング
ワンセグアンテナ	上段/中段	ステンレス	-
	下段	ニッケルチタン合金	-
	根元ヒンジ部	ステンレス	-
	先端キャップ	ABS樹脂	-
		りん青銅	金メッキ
		ナイロン樹脂	-

7. microSDカード (試供品) の取り扱いについて

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

※止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



、分解、改造をしないでください。

√ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



、水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで)ください。

* 大災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



、強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな) いでください。

シェ 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



異常な音や臭いがしたり、過熱、発煙した時は、 すぐにパソコンなどの使用機器および周辺機 器のスイッチを切り、コンセントから電源ブ ラグを抜いて、microSDカードには触らない でください。

再び使用せずに、本書裏面の「NECモバイルインフォメーションセンター」へお問い合わせください。

▲ 注意



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



、乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ) い。

誤って飲み込むと窒息またはけがの恐れがあります。万が一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



端子部に直接触れたり金属や硬い物をあてた り、ショートさせたりしないでください。

静電気などによりデータが破壊、消失する恐れがあります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



microSDカードは、SDメモリカード規格標準のフォーマット済みです。microSDカードをフォーマットする場合は、microSDカードに記憶されたデータが消失されますので、別にバックアップを取るなどして保管してください。

パソコンおよびSDメモリカード規格非準拠の機器でフォーマットを行うと、データの書き込み、あるいは読み出し、消去ができないなどの異常が発生することがあります。

取り扱い上のご注意

共通のお願い

水をかけないでください。

本端末、アダプタ、ドコモminiUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でので使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま 放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くだ さい。
- ▼エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

●本端末などに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、内蔵電池などの破損、故障の原因となりま す。

また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイ ク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の 原因となります。

●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたり しないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

●オブション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

本端末についてのお願い

●タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。

タッチパネルが破損する原因となります。

- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でで使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ◆お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- ●バイブレータの振動で本端末が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。
- ●外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 が障、が増の原因となります。
- ●使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ●カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

●通常はmicroSDカードスロットのキャップ、ドコ モminiUIMカードスロットのキャップを閉じた状態でご使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

●受話ロ/レシーバーや送話ロ/表マイク、裏マイク、スピーカー部分に鋭利な硬いものを入れないでください。

本端末の故障、破損の原因となります。

- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ●本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

●内蔵電池は消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

- ●内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。
- ●内蔵電池を保管される場合は、次の点にご注意ください。
- ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管 ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をおすすめします。

アダプタについてのお願い

- ●充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●次のような場所では、充電しないでください。
 - ・湿気、ほごり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ●充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。故障の原因となります。

ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ●ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故 障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注 責ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録され た情報内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●環境保全のため、不要になったドコモminiUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ●ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ●ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ●ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

Bluetooth®機能を使用する場合のお願い

- ●本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- ●Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめで了承ください。
- ●周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

① ② ③ ④ ⑤

2.4 FH 1/XX 4

: : :

(6

- ① 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH : 変調方式がFH-SS方式であること を示します。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ XX : 変調方式がその他の方式であることを示します。
- ⑤ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑥ ■■■■ : 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置 の帯域を回避不可であることを意 味します。

■Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工 場の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アチュア無線局など(以下「他 の無線局」と略します)が運用されています。

- 1.本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用場 所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉 を避けてください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、本書裏 面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

無線LANについてのお願い

- ●無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ●無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている ところや電磁波が発生しているところで使用しな いでください。

 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。

●周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、以下の操作を行うとご確認いただけます。

アプリケーション一覧画面で「設定」▶「端末情報」 ▶「認証情報」

ラベルの見かたは次のとおりです。

① ② ③ ④
2.4 DS/OF 4
⑤

- ① 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS : 変調方式がDS-SS方式であること を示します。
- ③ OF : 変調方式がOFDM方式であること を示します。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- 3 = 2400MHz~2483.5MHzの全帯 域を使用し、かつ移動体識別装置 の帯域を回避可能であることを意 味します。
- ・利用可能なチャンネルは国により異なります。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。
- WLANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所、周波数などが制限されている場合があります。その国の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

■2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別 用の構内無線局および特定小電力無線局なら びにアマチュア無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問いただき、混信回避のための処置など(例えば、バーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

microSDカード(試供品)についてのお願い

水をかけないでください。

microSDカードは防水性能を有しておりません。 風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨など がかかることはおやめください。また身に付けてい る場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原 因となります。

- ▼エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ●金属端子部はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ●金属端子部を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ●microSDカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- お客様で自身で、microSDカードに登録された情報内容は、別にバックアップを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうこと があっても、当社としては責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

- microSDカードを曲げたり、重いものをのせたり しないでください。
 故障の原因となります。
- microSDカード使用中は、microSDカードを取り外 したり、本端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- microSDカードにラベルやシールなどを貼った状態で、機器に取り付けないでください。機器への取り付け/取り外しができなくなったり、接触不良が発生したりする原因となります。

- microSDカードは、長期間または繰り返しで使用 になると、データの書き込みや読み込みなどのご使 用ができなくなったり、遅くなったりする場合があ ります。
- ●試供品は無料修理保証の対象外となっております。

注意

●改造された本端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。 本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適 マーク会」が本端末の電子銘版に表示されており ます。電子銘版は、本端末で以下の操作を行うこと でご確認いただけます。


アプリケーション一覧画面で「設定」▶「端末情報」 ▶「認証情報」

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技 術基準適合証明などが無効となります。技術基準適 合証明などが無効となった状態で使用すると、電波 法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお 願いいたします。

- ●自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の 対象となります。ただし、傷病者の救護または公共 の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外とな ります。
- ●基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。
- ●通信中は、本端末を身体から15mm以上離してご 使用ください(通話を除く)。

ご使用前の準備

各部の名称と機能



- ●お知らせLED
 - 充電中
 - 着信時(着信ランプ)
 - 不在着信、新着メール(お知らせランプ)
- ②内側カメラ
- ❸受話口/レシーバー
- 4 近接/照度センサー
 - ・タッチパネルの誤作動を防ぐため、通話中に顔が 近づいたのを検知すると、タップが有効なアイコ ンを消去します。
 - 周囲の明るさを検知し、画面の明るさを自動で調整します。
- ❺ディスプレイ(タッチパネル)
- 6送話□/表マイク
 - ・通話時、内側カメラでの動画撮影時に使用します。
- □ボリュームキー(音量小)
- ❸□□ボリュームキー(音量大)
- ① ① ① 電源キー
- **10**イヤホンマイク端子
 - ヘッドホンなどを接続する直径3.5mmの接続端子です。
- **●**ドコモminiUIMカードスロット
- ¹**P**充電端子
- ®ストラップ取付穴
- 49外部接続端子
 - ・充電時やパソコン接続時などに使用する接続端子です。
- ゆmicroSDカードスロット
- **⑩**ワンセグアンテナ
- **ゆ**GPS/Wi-Fi/Bluetoothアンテナ*
- **®**外側カメラ
- ⑩撮影認識LED/ライト
- **@**スピーカー
- ②裏マイク
 - 外側カメラでの動画撮影時に使用します。


@Xiアンテナ*

※アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

ご利用前の準備

ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し

- ■取り付けかた
- ドコモminiUIMカードスロットの キャップを開ける



ドコモminiUIMカードのIC面を下にして、図のような向きでドコモminiUIMカードスロットに差し込み、ドコモminiUIMカードがロックされるまで押し込む



3 図のように矢印の方向にしっかりと キャップ全体を押し込んで取り付ける

ドコモminiUIMカード



■取り外しかた

ドコモminiUIMカードを押し込むとドコモminiUIMカードが少し出てきます。

※ドコモminiUIMカードが飛び出すこともあります のでご注意ください。


ドコモminiUIMカードをまっすぐにゆっくりと抜きます。

microSDカードの取り付け/取り外し


●対応のmicroSDカードについては各microSDカードメーカへお問い合わせください。

■取り付けかた


microSDカードスロットのキャップを 開ける



microSDカードスロットにmicroSDカードを差し込み、ロックされるまで押し込む



3 図のように矢印の方向にしっかりと キャップ全体を押し込んで取り付ける



■取り外しかた

microSDカードを押し込むとmicroSDカードが少し 出てきます。

※microSDカードが飛び出すこともありますのでご 注意ください。


microSDカードをまっすぐにゆっくりと抜きます。

充電する

ACアダプタ/DCアダプタで充電する

●ACアダプタ 03 (別売) */DCアダプタ 03 (別売) を使って充電します。

※ACアダプタ O3は、ACアダプタ本体とmicroUSB 接続ケーブルで構成されています。




- microUSB接続ケーブル/DCアダプタのmicroUSBプラグを本端末の外部接続端子に水平に差し込む
 - microUSBプラグは、刻印がある面を下にして水平に差し込んでください。
- microUSB接続ケーブルのUSBプラグ
 を、ACアダプタ本体に水平に差し込む
 - DCアダプタ 03を使用する場合は、本操作は 不要です。

- 6 ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに/DCアダプタのプラグを車のシガーライターソケットに差し込む
- ◆ 充電が完了したら、ACアダプタ本体の 電源プラグをコンセントから / DCアダ プタのプラグを車のシガーライターソ ケットから取り外す
- **6** microUSBプラグを本端末から水平に取り外す


卓上ホルダで充電する

●卓上ホルダ N41 (別売) とACアダプタ O3 (別売) *を使って充電します。

※ACアダプタ O3は、ACアダプタ本体とmicroUSB 接続ケーブルで構成されています。



- microUSB接続ケーブルのmicroUSB プラグを卓上ホルダの背面の端子に水 平に差し込む
 - microUSBプラグは、刻印がある面を上にして水平に差し込んでください。
- microUSB接続ケーブルのUSBプラグを、ACアダプタ本体に水平に差し込む
- ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む
- ◆ 卓上ホルダを押さえながら、図のように本端末を矢印の方向に差し込む
- **5** 充電が完了したら、卓上ホルダを押さ えながら本端末を取り外す



ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントから抜き、microUSB接続ケーブルをACアダプタ本体と卓上ホルダから取り外す

パソコンで充電する

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル 01 (別売) で接続して、本端末を充電することができます。



- microUSB接続ケーブルのmicroUSB プラグを本端末の外部接続端子に水平 に差し込む
 - microUSBプラグは、刻印がある面を下にして水平に差し込んでください。
- microUSB接続ケーブルのUSBプラグ をパソコンのUSBポートに水平に差し 込む
- 6 充電が完了したら、microUSBプラグを本端末から水平に取り外す
- ◆ USBプラグをパソコンのUSBポートから水平に取り外す

おしらせ

●充電中はお知らせLEDが赤く点灯し、電池残量が 90%以上になると緑色で点灯します。充電が完了する と消灯します。

おしらせ

●本端末の電池は内蔵されており、特性上、ご使用になる際に電源が入らないことがあります。充電を行うことにより解消されますが、電源が入るまでにしばらく時間がかかる場合があります。

電源を入れる

(2秒以上)

■電源を切る

(1秒以上) ▶ 「OK」

スリープモードについて

□ を押して、スリープモードを解除できます。

■面ロックについて

電源を入れたり、スリープモードを解除したときは、タッチパネルがロックされています。

⑥をタップすると、ロックが解除されます。

・画面ロックセキュリティが設定されていない場合、 画面ロック中(スリープモード解除時)に通知パネルを利用できます。

基本操作

本端末はタッチパネル(ディスプレイ)を指で直接触れて操作します。

■タップ

タッチパネルに軽く触れることで、項目の選択や実行 を行います。

■ロングタッチ

タッチパネルに長く触れることで、メニューが表示される場合があります。

■スライド

タッチパネルに触れたまま指を動かすことで、画面を スクロールします。

■ドラッグ

アイコンなどを指で触れたままスライドすることで、移動することができます。

■フリック

すばやくスライドし指を離すことで、表示したい方向 に画面をすばやくスクロールします。

■2本の指の間隔を広げる/狭める

2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間隔を広 げる/狭めるようにスライドして、画面を拡大/縮小 します。

タッチパネル利用上の注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでで注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面にのせたままでの操作
- ・保護シートやシールなどを貼っての操作

おしらせ

●確認画面などの表示中に、確認画面やステータスバー 以外をタップすると操作が中止されることがあります。

タッチキーの操作



- ① I :表示している画面で実行できるメニューを表示します。表示される位置はアプリケーションによって異なります。
- ② 5:一つ前の画面に戻ります。直前の画面 に戻りたいときなどに利用します。
- ③ (3) (4) : 機能を利用しているときなどにホーム 面面を表示します。
- ④ = : 最近利用したアプリケーションやバックグラウンドで実行中のアプリケーションを表示します。

画面の表示方向を切り替える

本端末は、本体の縦/横の向きや傾きを感知して自動 的にディスプレイの表示方向を切り替えます。

- ●表示中の画面によっては、画面表示が切り替わらない場合もあります。
- ●ディスプレイが地面に対し垂直に近い状態で操作 してください。地面に対し水平に近い状態になって いると、画面表示は切り替わりません。
- ●通知パネル (P.35) から をタップして、画面表示を自動で切り替わらないように設定できます。

スクリーンショット

ディスプレイに表示されている画面を撮影します。

- 撮影したい画面を表示し、 ⑤ と ⑤ を同時に 1 秒以上押す
 - ・撮影した画像は自動的に保存されます。「ギャラリー」から閲覧できます。
 - ・画面によっては正しく画像を撮影できない場合があります。

文字を入力する

テキストボックスをタップすると、キーボードが表示 され、文字が入力できます。

■テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。





于青さで文子を入力できまり

QWERTYキーボードに切り替えます。

■QWERTY キーボード

パソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。 日本語はローマ字で入力します。

> 文字入力時に変換・推測候補が表示され、 タップして文字を入力することができます。





テンキーキーボードに切り替えます。

初期設定

はじめて電源を入れたときの設定

本端末の電源をはじめて入れたとき、以下の設定を行います。

- 介書語をタップ▶「次へ」
- ② 表示内容を確認 ▶ 「次へ」

以降、画面に従って以下の設定を行います。

- Google アカウントの設定
- Google 位置情報の利用
- 3 ソフトウェア更新に関する説明が表示 されたら、確認し「次へ」
- 4 ドコモサービスの初期設定画面が表示 されたら「進む」

以降、画面に従って以下の設定を行います。

- アプリー括インストール
- ドコモアプリパスワードの設定
- 位置提供設定
- ・プリインアプリ利用状況送信



アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) は、あらかじめ登録されて おり、必要に応じて追加、変更することもできます。

●お買い上げ時は、通常使う接続先としてspモード が設定されています。

利用するアクセスポイントを設定する

- アプリケーション一覧画面で「設定」「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「アクセスポイント名」
- ② 利用するアクセスポイントのラジオボタンをタップ

▼アクセスポイントを追加で設定する

- アプリケーション一覧画面で「設定」「その他…」▶「モバイルネットワーク」▶「アクセスポイント名」
- ②「■」 ▶「新しいAPN」
- る前」
 ▶作成するネットワークプロファイルの名前を入力
 ▶「OK」
- 6 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力

おしらせ

● MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。 MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントを初期化する

- ●アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。
- ↑ アプリケーション一覧画面で「設定」▶ 「その他…」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」
- ②「■」 ▶「初期設定にリセット」

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。

● spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。 spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。mopera Uの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera Uを設定する

- アプリケーション一覧画面で「設定」「その他…」 ▶「モバイルネットワーク」 ▶「アクセスポイント名」
- 2 「mopera U」/「mopera U設定」の ラジオボタンをタップ

おしらせ

●「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用 いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、 mopera Uの初期設定画面および設定変更画面以外に は接続できないのでご注意ください。mopera U設定 の詳細については、mopera Uのホームページをご覧 ください。

Wi-Fi設定

Wi-Fiは、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントを利用して、メールやインターネットを利用する機能です。

Wi-FiをONにしてネットワークに接続する

- ② 「Wi-Fi」の「OFF」をタップして「ON」 にする
 - 自動的にWi-Fiネットワークのスキャンが開始 され、利用可能なWi-Fiネットワークの名称が 一覧表示されます。
- 接続したいWi-Fiネットワークの名称を タップ ▶ 「接続 |

・セキュリティで保護されたWi-Fiネットワーク に接続する場合は、接続に必要な情報を入力 し、「接続」をタップしてください。

ワイヤレス接続簡単設定でWi-Fiネットワーク に接続する

- ●アクセスポイント対応機器が「らくらく無線スタート」、「WPS」に対応している場合、アクセスポイントに接続するために必要なESSIDやセキュリティ方式などを、簡単な操作で設定することができます。
- アプリケーション一覧画面で「設定」▶ 「Wi-Fi」
- [Wi-Fi] の「OFF」をタップして「ON」にする
- 「ワイヤレス接続簡単設定」▶「らくらく無線スタート」/「WPS (プッシュボタン)」

■らくらく無線スタートの場合

- アクセスポイントのPOWERランブが緑色に 点滅するまで「らくらくスタート」ボタンを 押し続けてください。
- ・アクセスポイントのPOWERランプがオレン ジ色に点灯するまで、もう一度「らくらくスタート」ボタンを押し続けてください。
- ・ステータスバーに
 が表示されたら、Wi-Fi ネットワークを利用できます。

■WPS (プッシュボタン) の場合

- ・アクセスポイントの検索がはじまりますので、 アクセスポイント本体またはアクセスポイントの設定画面のブッシュボタンを押してください。以降は画面の指示に従って操作を行います。
- ・ステータスバーに
 が表示されたら、Wi-Fi ネットワークを利用できます。

・WPSを実施したアクセスポイントのセキュリティがWEP設定の場合、接続できません。

Wi-Fiネットワークを手動で追加する

- ●アクセスポイントの操作については、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- アプリケーション一覧画面で「設定」▶ 「Wi-Fi」
- [Wi-Fi] の「OFF」をタップして「ON」にする
- 「ネットワークを追加」
- 追加するWi-Fiネットワークのネット ワークSSIDを入力し、セキュリティ (なし、WEP、WPA/WPA2 PSK、 802.1x EAP)を選択

接続中のWi-Fiネットワークを切断する

- アプリケーション一覧画面で「設定」▶ 「Wi-Fi」
- ② 接続中のWi-Fiネットワークをタップ▶
 「切断」

おしらせ

●Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が高額になりますのでご注意ください。

おしらせ

●アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力した場合、Wi-Fi ネットワーク名称一覧では「制限つきで接続済み」と表示され、アブリケーション通信を含むインターネット接続ができません。パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても「制限つきで接続済み」が表示されるときは、正しいIPアドレスを取得できていない場合があります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

メールのアカウントを設定する

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定すると、Eメールを利用できるようになります。

- ●あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定 に必要な情報を入手してください。
- アプリケーション一覧画面で「メール」■アカウントを追加で設定する場合
 - ▶「III ▶ 「設定 I ▶ 「アカウントを追加 I
- ② メールアドレスとパスワードを入力▶ 「次へ」▶画面に従って設定する
 - プロバイダ情報がプリセットされているメールアカウントの場合は、送信/受信メールサーバーの設定が自動で行われます。
 - プロバイダ情報がプリセットされていない メールアカウントの場合は、手動で設定する 必要があります。設定については、ご利用の プロバイダにお問い合わせください。


Googleなどのアカウントを設定する

Googleのアカウントを設定することで、Gmailや Google Playを利用できるようになります。

- アプリケーション一覧画面で「設定」▶「アカウントと同期」
- ②「アカウントを追加」 ▶ アカウントの種 類をタップ
- 画面に従ってアカウントを設定する

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面で、 本 をタップして呼び出すことができます。



- ※画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。
- ■ホーム画面のページを切り替える▶右または左にホーム画面をフリック

アプリケーションのショートカットなど をホーム画面に追加する

- ▲ ホーム画面をロングタッチ
- ②「ショートカット」■ウィジェットやフォルダを追加する▶「ウィジェット」/「フォルダ」
- 3 追加したいアプリケーションをタップ
 - ホーム画面にアプリケーションのショートカットが追加されます。
 - ショートカットをロングタッチすると、その ままドラッグして移動したり、一点にドラッグ して削除できます。

きせかえや壁紙を設定する

- ↑ ホーム画面をロングタッチ
- ②「きせかえ」/「壁紙」
- 分 それぞれの設定を行う

ステータスバーについて

ステータスバーには通知情報を示す通知アイコンや、 本端末の状態を示すステータスアイコンが表示され ます。



■ 主なステータスアイコン

_		
アイコン	説明	
! / 5	要充電/電池残量/充電中	
.	電波状態	
R	国際ローミング中	
×	圏外	
LTE	LTE通信中/使用可能	
3G 1	3G通信中/使用可能	
G A G A	GPRS通信中/使用可能	
×	機内モード設定中	
₹ /�	Wi-Fi接続中/通信中	
₹ ^	Wi-Fi接続中(制限つきで接続)	
● (灰色) /● (青色)	Bluetooth機能ON/対応機器接続中	
2	ドコモminiUIMカード未挿入	
Q1/18	マナーモード (バイブレーション/ミュート)	
Peco Peco	お好みecoモードON/しっかりeco モードON	

■主な通知アイコン

アイコン	説明
00	伝言メモあり
<u>oo</u> _	本端末の空き容量が不足し、伝言メモで録音できないとき
M	新着Gmailあり
\checkmark	新着Eメールあり
≥	新着spモードメールあり
$\dot{\varphi}$	新着SMSあり
	SMS送信失敗
00	留守番電話あり
talk	新着インスタントメッセージあり
((([)))	エリアメールあり
1	カレンダーの予定あり
\bigcirc	アラームがスヌーズ中
Do	メディアプレイヤーで音楽データを再 生中
?	セキュリティ設定 「なし」 のWi-Fiネットワークが存在する
*:	Bluetooth通信でファイル着信あり
•	GPS測位中
Ψ	USB接続中
č	不在着信あり
<u>†</u>	データアップロード/送信
<u>+</u>	データダウンロード/受信
Ŷ	アプリケーションインストール完了
Q	インストール済みアプリケーション アップデートあり
77	MEDIAS NAVIの更新あり

アイコン	説明	
0	ソフトウェア更新あり	
0	メジャーアップデート更新あり、更新中	
副	PC Link接続中	
	PC Link利用可能	
<u>:</u>	PC Linkの確認メッセージあり	
8	タップサーチ中	
A	エラー/警告メッセージあり	
.	本端末の空き容量が不足	
4	USBテザリング利用中	
?	Wi-Fiテザリング/Wi-Fi Direct利用中	
0	USBテザリングとWi-Fiテザリング利 用中	
•	VPN接続中	
2	おまかせロック設定中	

通知パネルについて

通知パネルを開いて不在着信やダウンロードの完了 などの情報を確認できます。



マナーモードやecoモードなどの切替ができます。

※画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。

■通知パネルを閉じる

▶画面の通知パネル以外の場所をタップ

アプリケーション一覧画面

本端末ではアプリケーションを起動して、電話や メール、カメラなどの機能を利用します。





- グループ名/ アプリケーション数 グループをタップして、 アループをタップして、 の表示/非表示を切り 替えます。

ーアプリケーション

※画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。

■アプリケーションのショートカットをホーム画 面に追加する

- ▶追加したいアプリケーションをロングタッチ♪ 「ホームへ追加」
- •「アンインストール」や「移動」をタップするとア ンインストールしたり、移動先を選択できます。

ロック/セキュリティ

本端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。 用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は、「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分で注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- ●PINロック解除コードは、ドコモショップで ご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以 外でご契約されたお客様は、契約者ご本人で あることが確認できる書類(運転免許証など) とドコモがiiUIMカードをドコモショップ窓 口までご持参いただくか、本書裏面の「総合 お問い合わせ先」までご相談ください。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者で本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

バソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、バソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なおdメニューからは、dメニュー▶「お客様サポートへ」▶「各種お申込・お手続き」からお客様で自身で変更ができます。

●「My docomo」、「お客様サポート」については、 P.64をで覧ください。

PIN1J-K

ドコモminiUIMカードには、PIN1コードという暗証 番号を設定できます。ご契約時は「OOOO」(数字の ゼロ4つ)に設定されていますが、お客様ご自身で番 号を変更できます。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- ●他の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設 定されたPIN1コードをご利用ください。設定を変 更されていない場合は「0000」となります。
- ◆PIN1コードの入力を3回連続して間違えると、 PIN1コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

▼ドコモminiUIMカードのPINを有効にする

電源を入れたときにPIN1コードの入力が必要になるように設定します。

- アプリケーション一覧画面で「設定」
 「セキュリティ」▶「PIN設定」
- PIN1コード入力設定」

■PIN1コードを変更する場合

▶「PIN1コード変更」▶現在のPIN1コードを 入力入力下OK」▶ 再度新しいPIN1コードを入力「OK」

- あらかじめ「PIN1コード入力設定」を有効にしておく必要があります。
- PIN1コードを入力▶「OK」

PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PIN1コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様で自身では変更することができません。

- ●PINロック解除コードの入力を10回連続して間違 えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。 その場合は、ドコモショップにお問い合わせくださ い。
- ■ドコモminiUIMカードのPINロックを解除する
- PIN1がロックされた旨のメッセージが表示されたら、以下のように解除します。
 - 「PINロック解除コード」欄にPINロック解除コードを入力▶「新しいPIN1コード」欄に新しいPIN1コード」欄に新しいPIN1コードを入力▶「OK」

電話/メール/ウェブブラウザ

電話

電話をかける

- ププリケーション一覧画面で「電話」「▼ (画面左上)」
- 2 電話番号を入力
 - ・電話番号の入力を間違えた場合は、 **※**をタップして入力した番号を消去します。
 - ■発信者番号通知を手動で設定する
 - ▶「**!!**」 ▶「発信者番号通知」 ▶「通知する」 /「通知しない」
 - ・電話番号の前に「186」/「184」を付けて も、番号通知/番号非通知を設定できます。 ※その発信に限り有効です。
- ③「●通話音量を調整する
- 4 通話が終了したら「一」

通話履歴から電話をかける

- アプリケーション一覧画面で「電話」
- 2 「 (電話番号表示の右側)」
- 3 通話が終了したら「一」

■緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

◆本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客機の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得するごとがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期 については、各緊急通報受理機関の準備状況により 異なります。

- ●本端末から110番、119番、118番通報の際は、 携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側 から確認などの電話をする場合があるため、電話番 号を伝えてください。 また、海報は冷中で過ぎが知れないとうに移動せる。
 - また、通報は途中で通話が切れないように移動せず 通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度 は着信のできる状態にしておいてください。
- ◆かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

おしらせ

- ●画面ロックを設定している場合、解除バターン入力画面やロックNo入力画面ではパスワードの入力を行わなくても緊急通報は可能です。それぞれの入力画面で「緊急通報」をタップしてください。「緊急通報」画面が表示され、緊急電話番号にだけ電話をかけることができます。
- ●日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けていない場合や、PIN1コードの入力画面、PINロック中、 PUKロック中には緊急通報110番、119番、118番 に発信できません。

雷話を受ける

- 電話がかかってきたら「操作開始」 ▶ 「通話」
 - ■着信音、バイブレータをOFFにする

 ▶ / □ /
 - ■着信を拒否する
 - ▶「操作開始」 ▶ 「拒否」
 - ■伝言メモにする
 - ▶「
 「
 」
 ▶ 「
 「
 伝言
 メモ」
 - 伝言メモを再生するにはアプリケーション一覧画面で「電話」▶「重」」▶「設定」▶「伝言メモ」▶「伝言メモ」▶「伝言メモ再生」▶再生する伝言メモをタップします。
 - ■クイック返信する
 - ▶「」」▶「クイック返信」▶メッセージを選択
- ② 通話が終了したら「 🗻 」

電話帳を利用する

電話帳には電話番号、Eメールアドレスなどを登録できます。

ププリケーション一覧画面で「電話帳」「すべて」



電話帳一覧画面

- ①自分の名前を表示します。
- ②電話帳の名前を表示します。
- ③電話帳を検索します。
- ④電話帳の新規登録や編集、削除などを行うことができます。
- ⑤電話帳の詳細を表示します。
 - 電話番号やメールアドレスをタップして電話をかけたり、メールを作成することができます。

■電話帳をmicroSDカードにインポート/エクスポート、ドコモminiUIMカードからインポートする

▶「**■**」▶「インポート/エクスポート」▶以下の項目から選択

SIMカードからインポート……ドコモminiUIMカードから本端末に電話帳を読み込みます。

ストレージからインポート……microSDカードから 本端末に電話帳を読み込みます。

ストレージにエクスポート……本端末からmicroSDカードに電話帳を保存します。

表示可能な連絡先を共有……表示可能なすべての電話帳を、Bluetooth通信やメールで送信します。

メール

spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール $^{\rm B}$ の使用が可能で、自動受信にも対応しております。

● spモードメールの詳細については『ご利用ガイド ブック(spモード編)』をご覧ください。

アプリケーション一覧画面で「spモードメール」

・以降は画面に従って操作してください。

SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角 英数字のみの場合は最大160文字)のテキストメッセージを送受信します。

● アプリケーション一覧画面で「メッセージ」

■SMSを作成して送信する

▶「新規作成」 ▶ 「To」に送信先の電話番号を 入力 ▶ 「メッセージを入力」にメッセージを入 カ ▶ 「 ▶」

Eメール

mopera Uや一般のサービスプロバイダが提供するメールアカウントを本端末に設定し、パソコンと同じようにEメールを送受信できます。


● アプリケーション一覧画面で「メール」

■Eメールを作成して送信する

▶「蚤」▶「To」に送信相手のメールアドレスを入力▶「件名」に件名を入力▶「メールを作成します」にメッセージを入力▶「送信」

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。本端末の Gmailを使用して、Eメールの送受信が行えます。



緊急速報「エリアメール」

気象庁や自治体から配信される緊急地震速報などを 受信することができます。

- ●エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- ●以下の場合はエリアメールを受信できません。
 - 圏外時
 - 電源OFF時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ・他社のSIMカードをご利用時
 - 通話中
- ●以下の場合はエリアメールを受信できない場合があります。
 - ・パケット通信中(データ通信中)
 - ・Wi-Fiテザリング利用中
 - ・USBテザリング利用中
 - USBテリリング利用中 • ソフトウェア更新中
 - メジャーアップデート中
 - ・本端末の空き容量が少ないとき
- ●受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

緊急速報「エリアメール」受信

内容通知画面が表示され、ブザー音(緊急地震速報)/ 着信音(津波警報、災害・避難情報)とバイブレーショ ン、お知らせLEDの点滅でお知らせします。

●ブザー音や着信音の音量は変更できません。

■受信したエリアメールを後で閲覧する

緊急速報「エリアメール」設定

- アプリケーション一覧画面で「エリアメール」
- ②「□」 ▶「設定」▶以下の項目から選択

受信設定……エリアメールを受信するかを設定します。

着信音……着信音の鳴動時間とマナーモード時の着信音の動作を設定します。

受信画面および着信音確認……緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報の受信動作を確認します。

その他の設定……緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報以外に受信するエリアメールを新規登録/編集/削除します。

ウェブブラウザ

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。本端末では、パケット通信やWi-Fiによる接続でサイトを利用できます。

● アプリケーション一覧画面で「ブラウザ」



- ② アドレスバーをタップ ▶URLまたは キーワードを入力
 - アドレスバーが表示されていない場合は、ウェブページを下にスライドしてください。
- **⑥**「実行」または候補リストから表示した いウェブページをタップ
- ■スクロール
- ・スクロールしたい方向にスライド→P.26

■拡大/縮小

- ・拡大/縮小したい箇所を2本の指で広げる/狭める →P.26
- ・拡大したい部分をダブルタップ(2回続けてタップ)、再度ダブルタップしてもとの表示に戻す

■ウェブページを前後に移動

・ 5 で前のページに戻る、 ** ▶ 「進む」で次のページに進む

本体設定

設定メニュー

す。

本端末の各種設定を行います。

● アプリケーション一覧画面で「設定」

② 以下の項目から選択

Wi-FiWi-Fiに関する設定を行います。

Bluetooth……Bluetoothに関する設定を行います。 データ使用……本端末でアップロードやダウンロードしたデータ量を表示したり、データ使用の上限や、一定のデータ使用量で警告を受けるように設定しま

通話設定……着信拒否の設定や各種ネットワーク サービス、インターネット通話などの設定を行いま す。

その他……機内モードやテザリング、Wi-Fi Direct、PC Linkなどの設定を行います。

音……マナーモードや着信音などの設定を行います。 ディスプレイ……画面の明るさや文字フォントなど の設定を行います。

ecoモード……ecoモードに関する設定を行います。

ストレージ……本端末のメモリやmicroSDカードの容量を確認したり、microSDカードのフォーマットをすることができます。

電池……電池の使用状況を確認します。

アプリ……アプリケーションの名前やバージョン、メモリ使用状況などを確認したり、強制停止、削除などができます。

ドコモサービス……ドコモアプリのパスワードや、オートGPSなどの設定を行います。

アカウントと同期……オンラインサービスのアカウントの設定やデータの同期に関する設定を行います。

位置情報サービス……位置情報の取得について設定 します。

セキュリティ……セキュリティロックなどについて 設定します。

言語と入力……本端末で使用する言語を変更したり、 キーボード操作時の設定を行います。また、音声検索 や、テキストから音声への変換機能を設定します。

バックアップとリセット……Android 向けアプリの バックアップ設定や本端末のリセットを行います。

日付と時刻……本端末の時計に関する設定を行います。

ユーザー補助……操作時に音や振動で反応するユーザー補助アプリケーションを設定します。

開発者向けオブション……本メニューは、開発者向けの設定メニューとなりますので、開発目的でご使用されないお客様は、設定を変更しないようご注意ください。設定を変更すると、正常に動作しなくなる場合があります。

端末情報……端末の状態を確認したり、ソフトウェア 更新や、OSのバージョンアップを行います。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- ●まずはじめにソフトウェアを更新する必要がある かどうかをチェックし、必要がある場合はソフト ウェアを更新してください。→P.50
- ●気になる症状のチェック項目を確認しても症状が 改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わ せ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気 軽にご相談ください。

■電源

本端末の電源が入らない	
●電池切れになっていませんか。	-
画面が動かなくなり、電源が切れない	
●本端末を再起動してください。	-
■再起動方法 内 を約8秒程度押し続けると、木端まの	

○ を約8秒程度押し続けると、本端末の電源が切れます。○ ○ を離すと自動的に再起動します。
ただし、充電中は自動的に再起動しません

ただし、充電中は自動的に再起動しませんので、手動で電源を入れてください。

■充電

充電ができない(お知らせLEDが点灯しない/点滅する)

●アダプタの電源プラグやシガーライター P.23 プラグがコンセントまたはシガーライ ターソケットに正しく差し込まれていま すか。

ACアダプタ 03 (別売) を使用する場合、 microUSB接続ケーブルがACアダプタ 本体や本端末と正しく接続されていますか。 また、別売の卓上ホルダを使用する場合、 microUSB接続ケーブルがACアダプタ 本体や卓上ホルダと正しく接続されていますか。	P.23
●別売の卓上ホルダを使用する場合、本端 末の充電端子は汚れていませんか。汚れ たときは、端子部分を乾いた綿棒などで 拭いてください。	-
●パソコンを使用して充電する場合、パソコンの電源が入っていますか。	-
●パソコンを使用して充電する場合、他の USB機器は取り外してください。	-
●パソコンを使用して充電する場合、別売 の電源供給されているパソコン本体の USBポートに直接接続してください。	-
●パソコンを使用して充電する場合、本端 末の電池残量が完全になくなっていませんか。ACアダプタなどでしばらく充電 を行ってから接続してください。	-
●パソコンを使用して充電する場合、パソコン側プラグおよび本端末側プラグが しっかりと差し込まれていますか。	-
●パソコンを使用して充電する場合、別売 の卓上ホルダでは充電できません。	-
●充電しながら通話や通信、その他機能の 操作を長時間行うと、本端末の温度が上 昇して、充電を停止する場合があります。 その場合は、本端末の温度が下がってか ら再度充電を行ってください。	-

付録

■端末操作

操作中・充電中に熱くなる

- ●操作中や充電中、また、充電しながらカメラ機能やワンセグ視聴/録画などを長時間行った場合などには、本端末やアダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。
- ●カメラ機能やワンセグ視聴/録画を長時間行うと、本端末が温かくなり、カメラ/ワンセグが終了することがあります。しばらくたってから、カメラ/ワンセグをで利用ください。

電池の使用時間が短い

- ●圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- ●内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ●内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返す
- でとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、本書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

電源断・再起動が起きる	
● しが押されていませんか。	-
かばんなどに入れて持ち運ぶときは、	
誤って「す」が押されないようご注意くだ	
さい。	
タップしたり、キーを押しても動作しない	
●本端末の電源が切れていませんか。	P.25
正しくタッチパネルに触れていますか。	P.26
●画面ロックされていませんか。	P.25
■スリープモードになっていませんか。	P.25
ください。	
●本端末を再起動してください。	-
■再起動方法	
□ を約8秒程度押し続けると、本端末の	
電源が切れます。「の」を離すと自動的に再	
起動します。	
ただし、充電中は自動的に再起動しません	
ので、手動で電源を入れてください。	
ドコモminiUIMカードが認識されない	

● ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿 P.21 入していますか。

本端末の動作が不安定

- ●ご購入後に本端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしすることで症状が改善される場合があります。
- ※セーフモードとはご購入時の状態に近い 状態で起動させる機能です。

■セーフモードの起動方法

電源がOFFの状態から電源を入れ、

MEDIASのロゴが表示されてから、ホーム 画面が表示されるまで、ローを押し続けて ください。

- ※セーフモードが起動すると画面の左下に 「セーフモード」と表示されます。
- ※お客様のインストールしているアプリケーションによっては、□を押すタイミングが変わる場合があります。上記の操作でセーフモードが起動しない場合は、□を押すタイミングを前後にずらしてください。
- ※セーフモードを終了するには、電源を1 度のFFにし起動し直してください。
 - 必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモードをご利用ください。
 - お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
 - ・セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

■通話

の表示が出て電話がかけられない。

サービスエリア外か、電波の弱い場所に いませんか。

P.33

P.20

通話ができない(場所を移動しても の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

- ●電源を入れ直すか、ドコモminiUIMカードを入れ直してください。
- ●電波の性質により、 を表示している 状態でも発信や着信ができない場合があ ります。場所を移動してかけ直してくだ さい。
- ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。

通話中、
本などが画面に表示されない/
通話中、
ディスプレイに何も表示されない

●スリーブモードを解除しても などが表示されない場合、近接センサーが保護シートなどで隠れている可能性があります。近接センサーを隠さないようにしてください。

エラーメッセージ

PIN1がロックされました。PINロック解除コード (PUKコード)を入力してください。

●PIN1コードがロックされているときに 表示されます。PINロック解除コードと 新しいPIN1コードを入力して「OK」を タップしてください。

P.37

PUKがロックされました。

●PINロック解除コードがロックされてい るときに表示されます。ドコモショップ 窓口までお問い合わせください。

スマートフォンあんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作や設定に関する操作サポートを受けることができます。

- ●ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内モードなどではご利用できません。
- ●一部サポート対象外の操作・設定があります。
- ●スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ●スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- スマートフォン遠隔サポートセンター へ電話する

■スマートフォン遠隔サポートセンター ○○ 0120-783-360

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- 2 アプリケーション一覧画面で「遠隔サポート」
 - はじめてご利用される際には、「ソフトウェア 使用許諾書」に同意いただく必要があります。
- **6** ドコモからご案内する接続番号を入力・接続後、遠隔サポートを開始します。

端末初期化

本端末のデータをすべて消去し、お買い上げ時の 状態に戻します。

- アプリケーション一覧画面で「設定」「バックアップとリセット」▶「データの初期化」▶「OK」
- 【別では、「携帯端末をリセット」 ▶「すべて消去」

保証とアフターサービス

保証について

- ●本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにむい。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電 記帳などに登録された内容が変化・消失する場合が あります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自 身で控えをお取りくださるようお願いします。
 - ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思った ら」をご覧になってお調べください。それでも調子が よくないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」 にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続ボラ・イヤホンマイク端子・ ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要 な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基 本としております。ただし、故障箇所によっては修理 部品の不足などにより修理ができない場合もござい ますので、あらかじめご了承ください。また、保有期 間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なる とがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」 へお問い合わせください。

お願い

- ●本端末および付属品の改造はおやめくださ 1,
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - ・改造が施された機器などの故障修理は、改 造部分を元の状態に戻すことをご了承いた だいた上でお受けいたします。ただし、改 造の内容によっては故障修理をお断りする 場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合 があります。

- ディスプレイ部やキー部にシールなどを 貼る
- 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交 換するなど
- ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保 証期間内であっても有料修理となります。
- ●各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア(リ セット) される場合があります。お手数をお かけしますが、この場合は再度設定を行って くださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係な く、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetooth アドレスが変更される場合があります。

- ●本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を 使用しています。キャッシュカードなど磁気 の影響を受けやすいものを近づけますとカー ドが使えなくなることがありますので、ご注 意ください。
- 使用筒所: 受話ロ/レシーバー、スピーカー ●本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合 は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱 窓口へご来店ください。ただし、本端末の状 態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダ ウンロード情報などについて

●本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれた データあるいはダウンロードされたデータなどが 変化・消失などする場合があります。これらについ て当社は一切の責任を負いません。また、当社の都 付 合によりお客様の端末を代替品と交換することに 録 より修理に代えさせていただく場合がありますが、 その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換 後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

本端末ではソフトウェアを最新の状態に更新する ことができます。

- ●本端末のソフトウェア更新が必要かをネット ワークに接続して確認し、必要に応じて更新 ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを 更新する機能です。
- ●ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモの ホームページにてご案内させていただきます。
- |アプリケーション一覧画面で「設定| 「端末情報 | ▶「ソフトウェア更新 |

認定および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳 細(認証・認定番号を含む)は、本端末で以下の 操作を行うとご確認いただけます。

ー付 操作を行っとご唯談いににいる。。 録 アプリケーション一覧画面で「設定」▶「端末情報」 ▶ 「認証情報 |

携帯電話機の比吸収率(SAR)な どについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種N-O8Dの携帯電話機は、国が定めた電波の 人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガ イドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関す る技術基準^{※1}ならびに、これと同等な国際ガイドライ ンが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計 されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委 量会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は 使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を 含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許 容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量 を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許 容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部にお けるSARの最大値は0.111W/kgです。個々の製品 によってSARに多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低 限の送信電力になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常SARはより小さい値と なります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、 携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能で す。キャリングケース等のアクセサリをご使用するな どして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に 金属部分が含まれないようにすることで、この携帯電 話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界 保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ NECカシオモバイルコミュニケーションズのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/sar/

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS DEVICE MEETS THE U.S.
GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR
EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your device is a radio transmitter and receiver. Your device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a device is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in position and locations (for example, at the ear and placed on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this device as reported to the FCC when held-to ear is 0.57 W/kg, and when placed on the body, is 1.11 W/kg.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC Resposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at

https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ GenericSearch.cfm after search on FCC ID A98-FBC3105.

This device has been tested for RF Exposure and meets the FCC RF exposure guidelines.

* In the United States and Canada, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

Hereby, NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. declares that this product is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).

C € 0168①

This product uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* values, when tested for compliance against the standard were 0.099 W/kg for head configuration and 0.367 W/kg for body worn configuration. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue. recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the

nower output

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット 上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載 するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- ・「Xi」「Xi/クロッシィ」「FOMA」「i モード」「i アプリ」「デコメール®」「mopera」「mopera U」「i チャネル」「公共モード」「spモード」「おまかせロック」「エリアメール」「e トリセツ」「dメニュー」「d マーケット」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- ・「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- Powered by emblend™ Copyright 2010-2012 Aplix Corporation. All Rights Reserved. emblendおよびemblendに関連する商標は、日本 およびその他の国における株式会社アプリックス の商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSD, microSDHCは、SD-3C, LLCの商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

SSUDE

- 「メディアシェア」「デュアルタブブラウザ」は日本電気株式会社の商標です。
- 「MEDIAS®/メディアス®」およびロゴは、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「PictMagic/ピクトマジック」「MEDIAS NAVI/メディアスナビ」「Tap search」「Quick Shot/クイックショット」「おまかせコピー」「マルチタスク/MULTITASK」「瞬撮カメラ」「ベストフォト」「お好みecoモード」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®、Windows Media®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Exchange ActiveSync®は、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の 国における商標または登録商標です。
- *T9[®]はNuance Communications, Inc., および米国その他の国における Nuance所有法人の商標または登録商標です。



 PhotoSolid®、MovieSolid®およびそのロゴマー クは、株式会社モルフォの日本ならびにその他の国 における登録商標または商標です。

- ・「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」、「Gmail」
 ロゴ、「Google トーク」、「Google トーク」ロゴ、
 「Google 検索」、「Google 検索」ロゴ、「Google
 音声検索™」、「Google 音声検索」ロゴ、「Google
 マップ™」、「Google マップ」ロゴ、「Google マップナビ™」、「Google マップナビ™」、「Google マップナビ™」、「Google マップナビ™」、「Google ローカル™」、「Google トローカル」ロゴ、「Google カレンダー™」、「YouTube™」、「YouTube」ロゴ、「Google Latitude™」、「Google Latitude™」、「Google Latitude」ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・Wi-Fi[®]、Wi-Fi Protected Access[®] (WPA)、 Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-FiロゴおよびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの登録商 標です。
- ・Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™およびWPA2™はWi-Fi Allianceの商標です。



- ・らくらく無線スタートはNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- 「Evernote」はEvernote Corporationの商標また は登録商標です。
- 「Twitter」はTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。



- •「ついっぷる」はNECビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- DigiOnおよびDiXiMは、株式会社デジオンの商標です。
- ・Quickofficeは米国およびその他の国における米国 Quickoffice, Inc.の商標または登録商標です。

• TouchSense® Technology and TouchSense® System 3000 Series, and other software Licensed from Immersion Corporation. TouchSense® System 5000 Series, TouchSense® System 3000 Series, TouchSense® System 5000 Series, and other Immersion software contained herein are protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address http://www.immersion.com/patent-marking.html and other patents pending.



· SIS@ SIS@

STS の と STS のは、SRS Labs, Inc.の商標です。 WOW HDとCS Headphone技術は、SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。

SRS WOW HD™は、再生音質を著しく改善し、 奥行き感のある豊かな重低音再生、高域の音の抜け の良さと共に迫力ある立体的な3Dエンタテインメ ント体験を実現します。

SRS CS Headphone™は、DVD映画などマルチ チャンネルコンテンツを標準ヘッドフォンまたは イヤフォンで楽しむ際に、5.1サラウンドサウンド 体験を実現します。

 Audyssey Laboratoriesからのライセンスに基づき製造されています。米国及び外国特許審議中。 Audyssey Premium MobileはAudyssey Laboratoriesの商標です。

Audyssey Premium Mobile™は携帯電話、スマートフォン、タブレットの様々な音響問題を解決します。スピーカーやヘッドフォンの音質改善、低音の拡張、歪を押さえた迫力ある大音量再生を実現します。



- Copyright© 2010 FUJISOFT Inc. All rights reserved
- 画像エフェクト技術には株式会社モルフォの 「Morpho Effect Library」を採用しております。 「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの 商標です。
- 最適画像抽出技術には株式会社モルフォの 「Morpho Smart Select」を採用しております。 「Morpho Smart Select」は株式会社モルフォの商標です。
 + HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho
- HDR」を採用しています。 「Morph HDR」は株式会社モルフォの商標です。
- 「ソニックCD」は株式会社セガの商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および商品 名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- ・本製品には、日本電気株式会社のフォント 「FontAvenue」を使用しています。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License およびAVC Patent Portfolio Licenseに基づき ライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利 目的において以下に記載する場合においてのみ使 用することが認められています。
 - MPEG-4 Visual規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video) およびAVC規格に準拠する動画(以下、AVC Video) を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者に よって記録されたMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合
 - MPEG-4 VideoおよびAVC Videoを提供することについてMPEG-LAよりライセンスを受けた者から提供されるMPEG-4 VideoおよびAVC Videoを再生する場合

上記以外の使用についてのライセンスは付与されていません。プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA、 LLCにお問い合わせください。(http://www.mpegla.com 参照)

 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerを搭載しています。
 Adobe Flash Player Copyright® 1996-2012 Adobe Systems Incorporated All rights reserved. Adobe、Flash、およびFlashロゴは Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標 または商標です。

 ・日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の iWnnを使用しています。 iWnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.

ADOBE°

FLASH° PLAYER

本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、 修正BSDライセンスを使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)

hts_engine API developed by HTS Working Group

http://hts-engine.sourceforge.net/

Copyright©

2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science

2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL. SPECIAL. EXEMPLARY. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

・Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標で、日本電気株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

著作権を含む知的財産権を保護するため、コンテン ツ権利者はMicrosoft PlavReadv™を採用してい ます。PlavReadvで保護されたコンテンツまたは WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) で保護されたコンテンツにアクセ スするため、本製品はPlavReadyを使用します。 コンテンツ使用に対する適切なアクセス制限を本 製品が施していない場合、PlayReadyで保護され たコンテンツを使用する機能を無効にするようコ ンテンツ権利者はMicrosoftに対し要求することが できます。この無効化によって何も保護されていな いコンテンツまたはPlavReady/WMDRM以外の 保護技術で保護されたコンテンツが影響を受ける ことはありません。PlayReadyをアップグレード するよう、コンテンツ権利者はお客様に要求するこ とができます。PlayReadyのアップグレードをお 客様が拒否した場合、そのアップグレードを必要と するコンテンツにお客様はアクセスできません。 • @SFGA

- OSLGP

Windowsの表記について

- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - ・Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略 です。
 - Windows Vistala、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft®Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

Adobe® Flash® Playerので使用について

- 本製品に搭載されているAdobe® Flash® Player (以下「本ソフトウェア」といいます)は、著作権 法によって保護されています。お客様は、本ソフト ウェアを使用する際以下に掲げた事項をお守りく ださい。
 - ①本ソフトウェアを複製し頒布しないこと。
 - ②本ソフトウェアを改変もしくは翻訳しないこと、 または本ソフトウェアの二次的著作物を作成し ないこと。
 - ③本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆 コンパイルもしくは逆アセンブルしないこと、ま たは本ソフトウェアのソースコードの解明を試 みないこと。
 - ④本ソフトウェアの使用によって被った派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失に対する賠償請求をしないこと。

GPL/LGPL適用ソフトウェアについて

 本製品には、GNU General Public License (GPL) またはGNU Lesser General Public License (LGPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが 含まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソー スコードを入手し、GPLまたはLGPLに従い、複製、 頒布および改変することができます。

GPLおよびLGPLの詳細は、アプリケーション一 覧画面で「設定」▶「端末情報」▶「法的情報」▶ 「オープンソースライセンス」を参照してください。

■ソースコードの入手方法

ソースコードの入手方法については、下記ウェブサイトにてご案内しています。

http://www.n-keitai.com/guide/download/なお、ソースコードの内容等についてのご質問にはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIM ロックを解除すると他社のSIMカードを使用する ことができます。

- ●SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- ●別途SIMロック解除手数料がかかります。
- ●他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式ではご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ●SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから dメニュー▶ 「お客様サポートへ」 ▶ 「各種お申込・お手続き」 (パケット通信料無料) パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒各種お申込・お手続き

ハソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒各種お中₂ ※spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※Spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。

※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってく ださい。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性が ある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に 悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周 囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端 末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけま しょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しま しょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- 機内モード:電波を発する機能を有効/無効にします。
- 伝言メモ機能:電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- マナーモード:着信音など本端末から鳴る音を消します。 ※ただし、シャッター音は消せません。
- 公共モード (電源OFF): 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、 自動的に電話を終了します。
- バイブレータ:電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600*(無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※N-08Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600 でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24 時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6718-1414* (無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※N-08Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414 でつながります。 (「+ |は「0 |をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの『国際サービスホーハページ』をで覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された本端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



Eバイルリサイクル・ネットワー

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、 卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

A

(局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

്ര് 0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップな どにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの) 113 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

<u>රැත්</u> 0120-800-000

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24 時間 (年中無休)

試供品のお問い合わせ先〈NEC モバイルインフォメーションセンター〉

■一般電話からの場合

0120-102001

■携帯電話からの場合

2 0570-064919

※PHS からは受付ができないため、一般電話/携帯電話からおかけください。

受付時間 平日 午前9:00~12:00 午後1:00~5:00

(土・日・祝日・NEC 所定の休日を除く)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●試供品については、本書内でご確認ください。



アナーもいっしょに携帯しましょう

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 日本電気株式会社

> '12.9(1版) MDT-000182-JAA0 S

Li-ion00



再生紙を使用しています

